

물질안전보건자료(MSDS)
SUMISCLEX Technical Grade(프로시미돈)


등록번호	SCAS-MSDS-C11
개정번호	0
제정일자	2012-10-22

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명 : Sumisclex Technical grade
- 나. 물질명 : N-(3,5-dichlorophenyl)-1,2-dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboximide
- 다. 용 도 : 농약 원제
- 라. 수입자 정보 :
 서울시 강남구 대치동 890-20 KTF 타워 2 층 스미토모화학아그로서울(주)
 Tel 02-558-4814 Fax 02-558-5471
- 마. 공급원 정보 :
 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 Crop Protection Division-International Marketing Dept.
 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, Japan.
- 바. 작성 일자 : 2012 년 10 월 22 일

2. 유해성 · 위험성

- 가. 유해성 · 위험성 분류
 생식독성: 구분 2
 특정 표적장기 독성 (반복 노출): 구분 2 (간, 고환, 난소)
 만성 수생 환경 유해성: 구분 2
- 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목
 ○ 그림문자



○ 신호어 : 경고

○ 유해·위험 문구

태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨.

장기간 또는 반복노출되면 간, 고환, 난소에 손상을 일으킬 수 있음

장기적인 영향에 의해 수생 생물에게 유독함

○ 예방조치 문구:

예방

사용 전 취급설명서를 확보하십시오.

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

분진, 흙, 가스, 미스트, 증기, 스프레이 등을 흡입하지 마시오.

환경으로 배출하지 마시오.

적절한 개인 보호구를 착용하십시오.

대응

불편함을 느끼면 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.

누출물을 모으시오.

노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언, 주의를 받으시오.

안전한 저장 방법

밀봉하여 저장하십시오.

폐기

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류 기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성; 자료 없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS NO.	함유량(%)
N-(3,5-dichlorophenyl)-1,2-dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboximide	Procymidone	32809-16-8	≥ 98.5%

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어 갔을 때 :

- 눈을 비비지 않는다. 눈꺼풀을 잡아 당겨 15 분 이상 많은 양의 물로 씻어낸다.
- 의료기관에 연락하고 콘택트렌즈를 착용한 경우 제거한다.

나. 피부에 접촉했을 때 :

- 오염된 의류, 신발 등을 신속하게 벗어버릴 것
- 약품에 접촉된 부분을 충분한 물과 비누로 잘 닦아 낸 후 의사의 진단을 받을 것

다. 흡입 했을 때 :

- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮겨 숨쉬기 편한 자세로 쉬게 한다.
- 호흡이 어려운 경우 산소를 주입한다.
- 호흡이 멈춘 경우 인공호흡을 실시한다. 구강 대 구강 호흡법(mouth to mouth)은 사용하지 않는다.
- 환자를 이불 등으로 덮어 따뜻하게 한다.
- 즉시 의료기관에 연락한다
- 구토가 일어날 경우 머리를 아래로 하여 위 내용물이 폐로 들어가지 않게 한다. 물질에 대한 영향은 느리게 나타나므로 의학적 관찰이 필요하다.

라. 먹었을 때 :

- 물로 입안을 세정하고 의식이 있는 경우 다량의 물이나 우유를 준다.
- 환자가 의식이 없는 경우에는 입으로 아무 것도 투여해서는 안 된다.
- 신선한 공기가 있는 곳에서 이불 등으로 보온하여 편안한 자세로 쉬게 한다.
- 즉시 의료기관에서 진찰을 받는다.
- 구토가 일어날 경우 머리를 아래로 하여 위 내용물이 폐로 들어가지 않게 한다. 물질에 대한 노출 결과는 느리게 나타나므로 의학적 관찰이 필요하다.

마. 응급처치자의 보호 : 이 물질이 생식독성이 있다는 것을 기억하라. 개인보호장비가 필요하다.

5. 폭발·화재 시 대처방법

가. 적절한 소화제 : 소형 화재시 분말 소화제, 이산화탄소, 물 분무, 포말
 대형화재 시- 물 분무, 포그, 포말

나. 부적절한 소화제 : 고압 수류

다. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : 연소 시 일산화탄소, 이산화탄소, 탄화수소, 질소 산화물, 염화수소, 포스겐, 염화물, 그을음 등 발생.

라. 화재 진압시 착용할 보호구 및 예방조치 :

- 대형 화재시 접촉은 눈과 피부에 화상의 우려가 있다. 용기는 가열시 폭발할 수 있다. 소화를 위한 물은 수계를 오염시킨다. 금기물질과 접촉시 화재 및 폭발의 위험이 있다. 증

기 및 물질에 대한 흡입, 섭취 또는 접촉은 심각한 부상 및 죽음을 초래할 수 있다. 본품에 접촉 및 흡입시 독성은 느리게 나타난다.

- 최대한 멀리서 혹은 무인의 소화기를 사용하여 소화한다. 바람을 등지고 관계자 외에는 출입금지 시킨다. 가능하면 열에 노출된 용기를 제거하거나 물로 식힌다. 쏟아진 물질들이 수압에 의해 흩어지지 않도록 한다. 불이 꺼지면 용기들을 충분한 물에 담가 식힌다.
- 적절한 보호장비와 공기호흡기를 입는다. 소방관의 보호구는 제한된 보호만을 제공하므로 유독한 증기 및 액체로부터 충분한 보호를 해주지 못할 수 있다.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 적절한 보호장비 없이 용기나 물질에 접촉하지 말고 8 항의 누출방지 및 개인보호구에서 제시한 개인보호구를 착용한다. 맞바람을 맞으며 적절한 거리를 두고 누출된 지역을 격리하고 충분한 환기를 한다. 물질에 접촉하거나 통과하여 걸지 않는다.
- 먼지/흙/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 않는다.
- 관계자 이외에는 맞바람이 부는 곳으로 대피시키고 전문가에게 상담한다.
- 적절한 소화제를 준비한다. (5 항 폭발· 화재시 대처법 참고) 다량 누출시 초기에 바람과 같은 방향으로 일정거리 피신 후 누출물의 축적과 열원으로의 접근을 막는다.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 주변 거주자들에게 경고하고 수로를 자동 추적한다. 큰 세이프티 존을 만든다.
- 누출물이 수계(하수구, 하천, 수로 등)로 들어가지 않도록 하고 환경으로 배출하지 않는다. 누출물을 모은다.

다. 정화 또는 제거 방법

- 모든 발화원 (열/스파크/불꽃/뜨거운 표면/정전기)을 제거하고 전문가에게 상담한다. 위험이 없는 경우 누출을 멈추도록 조치하고 밀봉할 수 있는 용기에 누출물을 모은다. 먼지폭발방지 클리너를 사용하여 누출물을 모아 적절한 방법으로 폐기한다. 13 항 (폐기시 주의사항)을 참고한다.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급 요령

- 야외나 환기가 잘 되는 곳에서만 사용한다.

- 맞바람을 안고 취급하며 관계자 이외에 출입금지 시킨다. 깨끗한 방폭 도구를 사용하고 눈, 피부, 옷에의 접촉을 막는다.
- 먼지구름의 생성을 방지하고 접지, 접합, 정전기 방지 옷, 전도성 바닥 등으로 정전기를 예방한다.
- 방폭형 전기/환기/조명/장비를 사용한다.
- 취급 전 설명서의 안전수칙을 모두 읽고 이해할 때까지 취급하지 않는다. 취급 후 손과 얼굴을 씻고 작업장에서는 식음 및 흡연을 금한다. 오염된 작업복은 작업장 외로 반출하지 않는다. 더스트/흙/가스/미스트/증기/스프레이를 마시지 않는다.

나. 안전한 저장 방법

- 열/스파크/불꽃/뜨거운 표면과 차단시키고 흡연을 하지 않는다. 용기를 단단히 닫는다.
- 적절히 환기하고 직사광선으로부터 보호한다. 건조한 곳에 보관하고 배합금기 물질과 차단한다. 음식과 사료는 멀리하고 용기를 잘 잠그고 불에 저항성 있는 장소에 저장한다.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출 기준 등

- 국내 규정 : 자료 없음
- ACGIH 규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

나. 적절한 공학적 관리

- 먼지의 농도가 직업적 노출기준 아래가 되도록 적절한 시스템과 장비를 갖춘다. 직업적 노출기준 이상의 응급상황 및 사고 유출 시 공기호흡기를 착용한다. 눈 및 몸을 씻을 수 있는 시설을 갖추고 먼지 폭발이 일어나지 않도록 주의한다. 7 항의 취급 및 저장방법을 참고하여 작업시 정전기 발생을 방지한다.

다. 개인 보호구

- 호흡기 보호: 응급상황(먼지 농도가 기준 초과) 및 유출 사고시 공기호흡기를 착용한다.
- 손보호: 보호 장갑 등 착용
- 눈/피부 보호: 화학적 안전 고글, 적절한 불침투성 옷, 장화, 글로브, 랩코트, 앞치마, 위아래가 붙은 작업복, 정전기 방지 옷과 장화 등 착용.
- 기타 위생 조치 : 먼지 발생을 방지하고 흡입하지 않는다. 작업 중 식음, 흡연 금지, 취급 후 노출 부위를 잘 씻고 작업복을 외부로 가져가지 않는다.

9. 물리화학적 특성

-
- 가. 외관: 황색을 띤 백색 또는 황색의 고체(과립상 파우더)
 - 나. 냄새: 약간의 냄새
 - 다. 냄새 역치: 자료 없음
 - 라. pH: 4.47 (1%w/v 현탁액)
 - 마. 녹는점/어는점: 163.0-164.2°C/자료 없음
 - 바. 초기 끓는 점과 끓는점 범위: 자료 없음/374°C
 - 사. 인화점 : 자료 없음
 - 아. 증발 속도 : 자료 없음
 - 자. 인화성(고체, 기체): 인화성
 - 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한: 상한-자료 없음/하한-90g/m³ (<75um)
 - 카. 증기압: 2.30x10⁻⁵ Pa (20°C)
 - 타. 물에서의 용해도: 2.46 mg/L (20°C)
 다른 용매에서의 용해도: n-Hexane: 0.932g/l (20°C) Methanol: 11.6g/l (20°C)
 Acetone: 101g/l (20°C) Ethyl acetate: 68.1g/l (20°C)
 - 파. 증기밀도: 자료 없음
 - 하. 밀도: 1.43g/cm³ (20°C)
 - 거. n 옥탄올/물 분배계수: log Pow 3.30 (25°C)
 - 너. 자연발화온도 : 460°C
 - 더. 분해온도: 자료 없음
 - 러. 점도: 자료 없음
 - 머. 분자량:

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해반응의 가능성: 통상보관, 취급 조건하에서는 안정
- 나. 피해야 할 조건: 발화원 (불꽃, 스파크, 열, 뜨거운 표면, 정전기 등)
- 다. 피해야 할 물질: 강산화제, 강산, 강염기-화재 및 폭발 위험
- 라. 분해시 생성되는 유해물질: 일산화탄소, 이산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 염화수소, 포스겐, 염화물, 그을음

11. 독성에 관한 정보

- 녹조류: ErC50 (72 시간) 1.4mg/L
- 나. 만성독성: 녹조류 NOECr(0-72 시간) 0.94mg/L
- 다. 잔류성 및 분해성: 자료 없음
- 라. 생물 농축성: 자료 없음
- 마. 토양 이동성: 자료 없음
- 바. 오존층에 대한 영향: 몬트리알 의정서에 실리지 않음.

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법: 한국 국내법(농약관리법)의 기준에 따라 폐기 처분할 것
- 나. 폐기시 주의사항: 어독이 있으므로 직접 수계에 폐기금지 (세정수 포함)

14. 운송에 필요한 정보

- 가. UN 번호: UN3077
 - 나. 유엔 적정 선적명: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(procymidone)
 - 다. 운송에서의 위험성 등급: 9
 - 라. 용기등급: III
 - 마. 해양오염물질 : 해당
 - 바. EmS No. : F-A; S-F
- 사. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책:
- 운송 전에 용기의 파손, 부식, 누출 등이 없음을 확인할 것.
 - 용기의 전도, 낙하, 파손이 없도록 싣고, 적재한 후 무너지지 않도록 확인할 것.
 - 운송차량, 선박에는 보호구(손장갑, 보호안경, 마스크 등)를 갖추고 응급시 처리에 필요한 소화기, 공구 등을 갖출 것.

15. 법적 규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 해당 없음

나. 농약관리법에 의한 규제 : 원제

다. 폐기물 관리법에 의한 규제 : 지정폐기물

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처: Sumitomo Chemical Co., Ltd. (영문 MSDS 2012.09.13 개정판 참고)

나. 문의처: 서울특별시 강남구 대치동 890-20 KTF 타워 2 층 (02) 558-4814

* 위의 사항 중 모호한 사항은 영문 MSDS 를 참고하시길 바랍니다.