



1한마리라도 더 1한시간이라도 빠르게 1하루라도 오랫동안

- ✓ 품목명 및 함량 : 아바멕틴 + 플로메토퀸 액상수화제 (0.8%+9)%
- ✓ 약효보증기간 : 4년
- ✓ 독성 : 보통독성, 어독성 1 급
- ✓ 작용기구 : 6+미분류
- ✓ 포장단위 : 135mL, 330mL

적용대상 및 사용량

작물명	적용해충	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용 기준	
			시기	횟수
감귤	굴녹응애	6.7mL	수확 14일 전	2회
	꽃노랑총채벌레 볼록총채벌레			
고추 (단고추류 포함)	꽃노랑총채벌레	13.3mL	수확 3일 전	
	담배나방			
	대만총채벌레			
	차면지응애			
딸기	꽃노랑총채벌레	13.3mL	수확 3일 전	
	점박이응애			
오이	아메리카잎굴파리	13.3mL	수확 3일 전	
	오이총채벌레			
토마토 (방울토마토 포함)	아메리카잎굴파리	13.3mL	수확 3일 전	
파(쪽파 포함)	파굴파리			13.3mL
	파총채벌레			

혼용가능 약제

작물명	구분	혼용가능 약제명
감귤	살균제	☆가스란(수) ☆개꼬탄(수) ☆동방만코지(수) ☆베푸란(액) ☆살림꾼(액상) ☆찬찬(입상) ☆캐스팅(액상) ☆확시란(수) ☆탄케이(입상)
	기타제	☆케어스(유탁)
고추	살균제	☆가스란(수) ☆고추탄(수) ☆골든벨(액상) ☆군타임(수) ☆리스펙트(입상) ☆메가폰(입상) ☆블루오션(액상) ☆빅맨(액상) ☆솔루션(액상) ☆시워드(유) ☆신세대(액상) ☆일등탄(액상) ☆일품(수) ☆차트라(입상) ☆찬찬(입상) ☆참조네(수) ☆캐스팅(액상) ☆탄저왕(액상) ☆페스티벌(액상) ☆탄저왕(액상) ☆탄케이(입상)
	살충제	☆모스킬(액상)
	영양제	☆바테칼 ☆슈퍼칼 ☆슈퍼파라오 ☆알찬칼 ☆칼사마 ☆칼숨라겐 ☆칼숨라겐플러스 ☆칼하드F ☆포인트칼 ☆하이빅스
	3중 혼용	☆모스킬(액상)+☆케어스(유탁) ☆탄저왕(액상)+☆케어스(유탁) ☆모스킬(액상)+☆탄저왕(액상) ☆모스킬(액상)+☆포인트칼
딸기	살균제	☆가스란(수) ☆골자비(수) ☆개꼬탄(수) ☆메가폰(입상) ☆보트리사이드(액상) ☆스미렉스(수) ☆시워드(유) ☆임페리얼(수) ☆참조네(수) ☆캐스팅(액상) ☆퀵션(수) ☆포름(수)
	영양제	☆슈퍼파라오
오이	살균제	☆가스란(수) ☆골자비(수) ☆개꼬탄(수) ☆보트리사이드(액상) ☆블루오션(액상) ☆빅맨(액상) ☆솔루션(액상) ☆스미렉스(수) ☆시워드(유) ☆신세대(액상) ☆차트라(입상) ☆참조네(수) ☆캐스팅(액상) ☆퀵션(수) ☆페스티벌(액상) ☆포름(수)
	살충제	☆모스킬(액상) ☆크레모아(분액)
	영양제	☆바테칼 ☆셀파 ☆슈퍼칼 ☆슈퍼파라오 ☆알찬칼 ☆칼사마 ☆칼숨라겐 ☆칼숨라겐플러스 ☆칼하드F ☆포인트칼 ☆하이빅스
토마토	살균제	☆캐스팅(액상)

퍼펙트 살충 스펙트럼




꽃노랑총채벌레



오이총채벌레



점박이응애



총채벌레 방제 퍼펙트하게!

동방아그로



액상수화제



동방아그로

소비자상담전화: 1644-7337 | www.dongbangagro.co.kr



서울특별시 관악구 남부순환로 2028(남현동) 동방빌딩 (주)동방아그로 | TEL: 02-580-3600 FAX: 02-523-3505 | 새내기기술정보 202010

퍼펙트 액상수화제
제품정보QR코드


동방아그로

농촌을 소중히 자연을 깨끗이
동방아그로와 함께하는 풍요로운 세상

1한마리라도 더 신규물질

새로운 성분 & 새로운 작용기작

▶ 플로메토퀸(Flometoquin) : 최초의 복합체III Qi 저해 살충제



저항성 총채벌레에 뛰어난 효과



▶ 고추 꽃노랑총채벌레 : 7일 간격 2회 약제처리 후 3일차 (충남 공주 전공시 포장)




1한시간이라도 빠르게 속효성

1시간내 효과 발현 및 6시간 치사(꽃노랑총채벌레)



꽃노랑총채벌레 생활사




▶ 1세대 기간(성충 기간 포함)이 60일이 넘고 약제 접촉이 안되는 세대 기간이 길어 방제가 어렵고 저항성 발현 비율이 높음




1하루라도 오랫동안 지속성

9일 후 효과 (꽃노랑총채벌레)

*충북 청주(하우스)



총채벌레 효과적인 방제 방법(체계처리)



엑시렐(발생 전 예방) ▶ 엑셀트(2회) ▶ 퍼펙트(2회) ▶ 라이징(2회)

▶ 발생정도에 따라 3~7일 간격 처리

▶ 한 세대 같은 기작 약제 연속 2회 처리 후 다른 기작 약제 교호 살포 (IRAC 추천)