

뉴갈론



액제

- ▶ 잔디밭, 비농경지 등에 발생하는 일년생 및 다년생 광엽잡초에 우수한 방제 효과
잡초의 경엽부위에 흡수되어 분열조직으로 이행, 잡초 생육을 억제하고 고사시킨다.
- ▶ 아카시아와 같은 잡관목 제거 시, 붓으로 도포처리하면 고사
아카시아 꽃이 필 무렵이 가장 방제하기 좋은 시기
- ▶ 쇠뜨기 방제에 효과적
잡초 등에 가장 방제하기 어려운 쇠뜨기까지 방제

품목명: 트리클로피르티아에이 (30)% | 약효보장기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위: 300mL x 30EA, 500mL x 20EA | 작용기작: O

적용 잡초 및 사용량

작물명	적용 잡초	사용적기 및 방법	1,000㎡ (10a) 당 사용약량
감귤밭	광엽잡초(들묵새)	광엽잡초 생육초기 경엽처리	500mL
비농경지	잡목(아카시아) 제거	아카시아 생육초기 관주처리	흉고직경mm x 10mL (100배 희석액)
수수*수단그라스 교잡종	일년생 잡초(광엽)	잡초생육기 경엽처리	500mL
잔디	일년생 및 다년생 광엽잡초	광엽잡초 생육기 경엽처리	

작용기작

- ▶ 오옥신류 이행형 제초제로 일년생 및 다년생 광엽잡초에 효과를 보이며 주로 경엽부위에서 흡수되어 잡초의 분열조직으로 이행하여 생육을 억제하고 고사시킨다.

효과적인 사용방법

- ▶ 소정량의 약액을 물에 희석하여 잔디의 생육기간 중 광엽잡초가 왕성하게 성장할 때 뿌리십시오.
- ▶ 아카시아(잡목) 제거시 원액을 붓으로 도포 처리하면 효과가 우수합니다.

주의사항

- ▶ 서양잔디에는 약해가 있으니 사용을 피하여 주십시오.
- ▶ 약을 뿌린 후 비가 내리면 약효가 떨어질 우려가 있으니 사용을 피하시고 비가 그친 후에 사용할 때에도 잔디와 땅이 마른 이후에 사용하십시오.
- ▶ 바람이 많이 부는 날에는 살포약액이 바람에 날려 인근 광엽작물에 피해를 줄 수 있으니 사용을 피하여 주십시오.
- ▶ 약액이 빗물에 의하여 흘러내릴 수 있는 경사지나 농작물, 과수원, 관상수 및 화훼류 등이 있는 곳에서는 약해발생이 우려되니 사용하지 마십시오.
- ▶ 수수*수단그라스 교잡종에 사용할 경우에는 반드시 조장이 최소한 50cm 이상 자란 상태에서 작물의 아래에 발생하는 광엽잡초를 중심으로 방제하도록 해주십시오. 5cm 이하의 생육 상태에서는 약해가 발생하기 때문에 사용하지 마십시오.