

뉴데브리놀



액상수화제

- ▶ **잡초 발생 전 토양처리 발제초제**
파종복토 후 또는 정식 전에 토양 전면에 골고루 살포
일년생 화본과잡초에 특히 우수
- ▶ **작물에 안전**
작물의 뿌리에 약액이 직접 닿지 않으면 안전
- ▶ **참깨, 배추밭 잡초제거용**
기존의 약제보다 참깨나 배추밭에 안전하게 사용할 수 있는 약제

품목명: 나프로파마이드 (30)% | 약효보증기간: 3년 | 독성: 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위: 500mL x 20EA | 작용기작: K3

적용 잡초 및 사용량

작물명	적용 잡초	사용시기 및 방법	1,000㎡ (10a)당 사용약량
고추	일년생 잡초	정식 전 (비닐멀칭 전) 토양처리	500mL
담배		정식 전 토양처리	
배추		파종복토 후 (비닐피복 전) 토양처리	
참깨		잡초발생 전 토양처리	800mL
한국잔디			

효과적인 사용방법

- ▶ 잡초 발생 전 토양처리제로서 파종복토 후 또는 정식 전에 토양 전면에 골고루 살포해 주십시오.
- ▶ 벤트그라스 등 서양 잔디에는 약해가 있으므로 사용하지 마십시오.
- ▶ 척박한 땅이나 과습할 경우, 비가 왔을 때는 사용하지 마십시오.
- ▶ 잔디에는 3월 말 이내 (잡초 발생 전)에 사용하시길 바랍니다.



▶ 파종 전에 뉴데브리놀 액상수화제를 토양 전면에 살포 후 비닐 피복을 하고 종자를 파종하여 주십시오. 단, 파종시에 약액이 묻지 않도록 주의하여 주십시오.



▶ 정식 전에 약액을 전면에 살포하시고 비닐 멀칭 후 정식하여 주십시오.



▶ 토양 전면에 약액을 살포한 후 정식구를 파고 정식한 후 비닐피복을 하여 주십시오.



원예용
발제초제