

동방 아그로 마블



액상수화제

- ▶ 사과와 배의 개화기에 살포할 수 있는 개화기 전문 살균제입니다.
- ▶ 2가지 계통의 이상적인 혼합제로서 저항성이 생긴 사과 갈색무늬병과 배 검은별무늬병을 효과적으로 방제합니다.
- ▶ 병 예방 및 치료 효과를 가집니다.

품목명 : 플룩사피록사드 + 메펜트리플루코나졸 (5+6)% | 약효보증기간 : 4년 | 독성 : 저독성 | 포장단위 : 250ml | 작용기작 : 다2+사1

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용시기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
감(단감 포함)	등근무늬낙엽병	6월 상순부터 10일 간격 경엽처리	10ml	수확 14일 전	3회 이내
감귤	잿빛곰팡이병	발병 초 10일 간격 경엽처리			
마늘	흑색썩음균핵병	월동 후 10일 간격 경엽처리		수확 7일 전	2회 이내
방울토마토	잎곰팡이병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 3일 전	
배	검은별무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 14일 전	3회 이내
	붉은별무늬병				
사과	갈색무늬병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 7일 전	2회 이내
양파	잎마름병			수확 3일 전	
토마토	잎곰팡이병			수확 3일 전	



원예용 살균제


대상 병해



▶ 사과 갈색무늬병



▶ 배 검은별무늬병




▶ 배 붉은별무늬병

배 검은별무늬병 부위별 증상



과실 증상



잎자루 증상



잎 증상

▶ 배의 가장 무서운 병해로 과실에 감염될 경우 직접적인 피해로 이어집니다.