

동 방 아그로 솔루션



액상수화제

- ▶ **곰팡이균에 대한 다양한 작용기작!**
식물병원균 호흡저해, 포자발아 억제, 균사생장 억제, 포자형성 저해
- ▶ **뛰어난 물리성을 지닌 액상수화제**
뛰어난 내우성과 강한 침달성
지속적인 보호효과 및 강한 직접처리효과

품목명 : 사이아조파미드 + 발리페날레이트 (3+5)% | 약효보존기간 : 4년 | 독성 : 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위 : 200ml x 40EA | 작용기작 : 다4+아5

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준		
				시기	횟수	
감자	역병	발병직전 7일 간격 경엽처리	20ml	수확 14일 전	3회 이내	
고추 (단고추류 포함)		발병직전 10일 간격 경엽처리		수확 3일 전		
들깨 (잎)	노균병	발병 초 경엽처리		20ml		2회 이내
로케트 (루꼴라)		발병 초 7일 간격 경엽처리			수확 7일 전	
멜론						
무						
배암차즈기 (곰보배추)	노균병 (무인항공기)	발병 초 경엽처리		2,500ml (1.6ℓ / 10a)		3회 이내
배추		발병 초 10일 간격 경엽처리			수확 14일 전	
부추	노균병	발병 초 경엽처리		20ml		2회 이내
상추					수확 7일 전	
수박 (복수박 포함)	역병	발병 초 7일 간격 경엽처리	2,500ml (1.6ℓ / 10a)	수확 14일 전	3회 이내	
순무유채	노균병			수확 7일 전		
시금치	노균병 (무인항공기)			수확 14일 전		
양배추	노균병			발병 초 10일 간격 경엽처리		20ml
양상추		발병 초 경엽처리				
양파	노균병 (무인항공기)	발병 초 7일 간격 경엽처리	2,500ml (1.6ℓ / 10a)	수확 14일 전	3회 이내	
오이	노균병			수확 2일 전		
쪽파				수확 7일 전		
참깨	역병	발병 초 10일 간격 경엽처리	20ml	수확 14일 전	3회 이내	
참외	노균병			수확 3일 전		
콩				수확 14일 전		
토마토 (방울토마토 포함)				수확 3일 전		
파	노균병	발병 초 10일 간격 경엽처리	20ml	수확 7일 전	3회 이내	
포도				수확 3일 전		
호박 (단호박 포함)	노균병	발병 초 7일 간격 경엽처리	20ml	수확 3일 전	3회 이내	

* 무인항공기 등록으로 양파, 배추, 시금치에 편리하게 살포 가능합니다.



원예용 살균제