

까다로운 총채벌레 방제

라이징



유제

- ▶ **저항성 총채벌레에 탁월한 효과**
꽃노랑총채벌레, 대만총채벌레 등 저항성 해충 방제 전문 약제
- ▶ **해충 신경체계를 복합적으로 교란**
플록사메타마이드 (GABA관련 채널), 메타플루미존 (나트륨 채널)
- ▶ **총채벌레 방제력에 필수 약제**
엑시렐 (정식 시기 관주, 침지 등) -> 엑셀트 -> 라이징 -> 퍼펙트
* 메인 약제 위주

품목명: 플록사메타마이드+메타플루미존 (4+3)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 I 급 | 포장단위: 200ml x 40EA, 500ml x 20EA | 작용기작: 30+22b

적용 해충 및 사용량

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
가지	파밤나방	발생 초 경엽처리	20mℓ	수확 3일 전	2회 이내
고추 (단고추류 포함)	대만총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리		수확 2일 전	3회 이내
	꽃노랑총채벌레			발생 초 10일 간격 경엽처리	
국화	담배나방	발생 초 경엽처리	발생 초기		-
꽃양배추 (브로콜리, 콜리플라워 포함)	배추좀나방		수확 14일 전		
딸기	파밤나방	발생 초 경엽처리	20mℓ (1ℓ / m ²)	수확 3일 전	2회 이내
	꽃노랑총채벌레				
마늘	뿌리응애	월동 후 토양관주처리	수확 60일 전	1회 이내	
무	파밤나방	발생 초 경엽처리	20mℓ	수확 7일 전	2회 이내
	배추좀나방				
배추	배추좀나방	다발생기 경엽처리	20mℓ	수확 14일 전	2회 이내
	파밤나방				
수박 (복수박 포함)	꽃노랑총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리	20mℓ	수확 7일 전	2회 이내
양파	파총채벌레	발생 초 경엽처리		수확 2일 전	
오이	목화바둑명나방	다발생기 경엽처리	20mℓ	수확 2일 전	2회 이내
	아메리카잎굴파리	발생 초 7일 간격 경엽처리			
참외	오이총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리			
청경채	목화바둑명나방	다발생기 경엽처리	수확 7일 전		
토마토 (방울토마토 포함)	파밤나방	발생 초 경엽처리	수확 3일 전		
파 (쪽파 포함)	아메리카잎굴파리	발생 초 7일 간격 경엽처리	20mℓ	수확 14일 전	3회 이내
	파밤나방	발생 초 10일 간격 경엽처리			
호박 (단호박 포함)	파굴파리	유충발생 초 10일 간격 경엽처리	20mℓ	수확 2일 전	2회 이내
	꽃노랑총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리			



원예용
살충제

170 | 라이징 유제