

# 메가폰



## 입상수화제

- 세균병 방제 전문 항생제**  
 주성분인 가스가마이신에 의한 식물의 다양한 세균병에 방제효과를 나타냄
- 농업용 전문 항생제**  
 사람 및 동물에 사용하지 않고 식물에만 사용하기 때문에 인축에 대한 항생제 저항성의 걱정이 없음
- 타 항생제와 전혀 다른 작용기작**  
 타 항생제와 작용기작이 전혀 달라 저항성 세균에도 안정적인 효과 발휘

품목명: 가스가마이신 (10)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 아독성Ⅲ급 | 포장단위: 200g×80EA, 500g×20EA, 1kg×20EA | 작용기작: 라3

### 적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
감귤	궤양병	새순군기 전부터 14일 간격 경엽처리	20g	수확 21일 전	3회 이내
감자	무름병	발병직전부터 7일 간격 경엽처리		수확 7일 전	4회 이내
감초	세균점무늬병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 14일 전	3회 이내
갯	무름병	발병직전부터 7일 간격 경엽처리		1회 이내	
강활	궤양병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 21일 전	4회 이내
겨자채	무름병	발병 초 경엽처리		수확 7일 전	2회 이내
고수	세균잎썩음병				
고추(단고추류 포함)	세균점무늬병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 2일 전	3회 이내
근대	무름병	발병 초 경엽처리		수확 14일 전	1회 이내
꽃양배추(브로콜리, 콜리플라워 포함)		발병 초 경엽처리		수확 7일 전	3회 이내
냉이		발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 14일 전	1회 이내
녹색꽃양배추(브로콜리)	검은썩음병	발병직전 7일 간격 경엽처리		수확 7일 전	3회 이내
단호박	세균점무늬병	발병 초 경엽처리		수확 5일 전	
담배	줄기속마름병	적심 후 7일 간격 경엽처리		25g	-
당근	세균잎마름병	발병 초 경엽처리	20g	수확 14일 전	1회 이내
	무름병	발병 초 7일 간격 경엽처리			
딸기	세균모무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리	수확 3일 전	3회 이내	
마늘	무름병	발병 초 7일 간격 경엽처리	20g	수확 14일 전	4회 이내
	잎집썩음병				3회 이내
무	노균병	발병 초 10일 간격 경엽처리	20g	수확 14일 전	3회 이내
		발병직전부터 7일 간격 경엽처리			
미나리	무름병	발병 초 7일 간격 경엽처리	20g	수확 21일 전	1회 이내
방울다기양배추					
배추	노균병	발병 초 10일 간격 경엽처리	20g	수확 3일 전	4회 이내
	무름병	발병직전부터 7일 간격 경엽처리			



원예용 살균제

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준			
				시기	횟수		
부추	무름병	발병직전 7일 간격 경엽처리	20g	수확 14일 전	3회 이내		
비름		발병 초 경엽처리		수확 7일 전	2회 이내		
비트		세균썩음병		발병 초 7일 간격 경엽처리	수확 14일 전	1회 이내	
삼주	2회 이내						
상추(양상추 포함)	무름병					1회 이내	
순무양배추(콜라비)	검은썩음병					발병 초 경엽처리	3회 이내
썩갓	무름병	발병 초 7일 간격 경엽처리		10g	수확 7일 전	1회 이내	
양미나리(셀러리)						검은썩음병	발병직전부터 7일 간격 경엽처리
양배추	무름병	발병 초 7일 간격 경엽처리			20g	발병 초기	3회 이내
양파	구썩음병	발병직전 7일 간격 경엽처리					수확 5일 전
에케베리아(모닝듀)	무름병	발병 초 경엽처리	20g		수확 14일 전	4회 이내	
오이	세균모무늬병	발병 초 7일 간격 경엽처리			수확 7일 전	3회 이내	
인삼	점무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리			수확 14일 전	4회 이내	
조	도열병	발병 초 경엽처리			수확 7일 전	3회 이내	
청경채	무름병	발병 초 7일 간격 경엽처리			수확 14일 전	1회 이내	
치커리		발병 초 경엽처리					
토마토(방울토마토 포함)	풋마름병	발병직전 7일 간격 관주처리		20g(250ml/주)	수확 3일 전	3회 이내	
파(쪽파 포함)	무름병	발병 초 7일 간격 경엽처리	20g	수확 14일 전	1회 이내		
호박	세균점무늬병	발병 초 경엽처리		수확 5일 전	3회 이내		



### 대상 병해



▲ 감귤 궤양병



▲ 고추 세균점무늬병



▲ 배추 무름병



▲ 인삼 점무늬병