

과수, 채소 완벽한 보호제

안트라콜



수화제

- ▶ 과수, 채소 병해에 뛰어난 효과를 가진 종합살균제
- ▶ 작물에 약해없는 약제로 타약제와 혼용에 안전
- ▶ 아연효과로 작물을 튼튼하게
- ▶ 저항성 발현 없는 완벽한 보호제

NEW

품목명: 프로피네브 - 70% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성 | 포장단위: 500g x 20EA, 1kg x 10EA | 작용기작: 카

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
감(단감 포함)	탄저병	6월 중순부터 10일 간격 경엽처리	40g	수확 10일 전	5회 이내
감귤	더듬이병	발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 30일 전	3회 이내
	검은점무늬병(흑점병)	6월 중순부터 10일 간격 경엽처리	33.3g	수확 14일 전	
고려영경귀(곤드레나물)	점무늬병	발병 초 경엽처리			수확 3일 전
고추	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리	40g	수확 7일 전	
구기자				수확 30일 전	
금감(금귤)	검은점무늬병	발병 초 경엽처리	33.3g	수확 30일 전	3회 이내
난	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리	-	-	-
녹두	갈색무늬병	발병 초 경엽처리	40g	수확 7일 전	3회 이내
	먹잎마름병	발병 초 20일 간격 경엽처리		수확 45일 전	5회 이내
당근	검은무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리	40g	수확 30일 전	1회 이내
대추	탄저병			수확 14일 전	3회 이내
더덕	점무늬병	발병 초 7일 간격 경엽처리	33.3g	수확 7일 전	2회 이내
땅콩	탄저병	발병 초 경엽처리		수확 30일 전	3회 이내
레몬	검은점무늬병	5월 초부터 10일 간격 경엽처리	50g	수확 14일 전	4회 이내
마늘	잎마름병	발병 초 10일 간격 경엽처리	40g	수확 21일 전	
멜론	노균병	발병 초 10일 간격 경엽처리		40g	수확 14일 전
모과	탄저병		수확 5일 전		
민들레	점무늬병	발병 초 경엽처리	40g	수확 21일 전	3회 이내
백수오(큰조롱)		발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 21일 전	
복분자(라즈베리)	점무늬낙엽병	발병 초 7일 간격 경엽처리	40g	수확 21일 전	3회 이내
복숭아	검은점무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 21일 전	
		탄저병	7월 중순부터 10일 간격 경엽처리		



원예용
살균제

125 | 안트라콜 수화제

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
블루베리	탄저병	발병 초 경엽처리	40g	수확 3일 전	2회 이내
비트	갈색무늬병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 14일 전	3회 이내
사과	검무늬썩음병	6월 상순부터 9월 상순까지 10일 간격 경엽처리	33.3g	수확 7일 전	5회 이내
	탄저병	6월 상순부터 9월 상순까지 10일 간격 경엽처리	40g		
	점무늬낙엽병	꽃이 피기 전 및 꽃이 진 후 10일경부터 10일 간격 경엽처리	33.3g		
산수유	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리	40g	수확 40일 전	3회 이내
살구		발병 초 경엽처리		수확 21일 전	2회 이내
삼주		발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 30일 전	3회 이내
석류		발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 14일 전	4회 이내
수박		발병 초 7~10일 간격 경엽처리		40g (140~180ℓ/10a)	수확 7일 전
아로니아	갈색무늬병	발병 초 경엽처리	40g	수확 3일 전	2회 이내
아스파라거스	검은무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 14일 전	3회 이내
양미나리(셀러리)		발병 초 경엽처리		수확 21일 전	2회 이내
양앵두(체리)	덩굴마름병	발병 초 10일 간격 경엽처리			
오이	탄저병	발병 초 경엽처리	50g	수확 7일 전	3회 이내
	노균병	발병 초 7일 간격 경엽처리			
완두	갈색무늬병	발병 초 경엽처리			2회 이내
우영	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 30일 전	3회 이내
유자		5월 중순부터 2주 간격 경엽처리			
작약	점무늬낙엽병	발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 45일 전	5회 이내
잔디	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리		-	-
참깨	잎마름병	발병 초 7~10일간 경엽처리			
참다래(키위)	점무늬병	발병 초 경엽처리	40g	수확 7일 전	3회 이내
	탄저병			수확 45일 전	1회 이내
콩	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 7일 전	3회 이내
토마토				수확 7일 전	3회 이내
팥	탄저병	발병 초 경엽처리		수확 21일 전	2회 이내
	갈색무늬병				
포도	탄저병	6월 상순부터 10일 간격 경엽처리		수확 14일 전	3회 이내
	새눈무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리			
호프	노균병	줄기가 2m 자랄 때부터 7일 간격 경엽처리	50g	수확 10일 전	1회 이내



원예용 살균제

아연효과 - 작물을 더욱 튼튼하게!

아연효과란?
 아연(ZINC²⁺)은 작물의 필수 미량영양소로서 토양에도 존재하지만 식물체로 흡수되기 위해서는 이온화되어야 합니다.
 안트라콜 수화제는 식물체의 잎에 쉽게 아연을 공급함으로써 작물을 더욱 튼튼하게 하고, 식물 생육을 촉진시킵니다.