

파밤나방, 배추좀나방  
깨끗하게 방제해드립니다!

# 엑설트

액상수화제



- ▶ 나방 및 총채벌레에 뛰어난 효과
- ▶ 소면적 작물에 폭넓게 등록
- ▶ 독특한 작용기작(IRAC 5)으로 총채벌레 방제력에 필수

HOT

품목명: 스피네토람 (5%) | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위: 100mL×50EA, 250mL×40EA, 500mL×20EA | 작용기작: 5

## 적용 해충 및 사용량

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 200g 사용약량	안전사용 기준
				시기 횟수
가지	열대거세미나방	발생초 경엽처리		
	파총채벌레	발생초 7일 간격 경엽처리		
	도둑나방			
	아메리카잎굴파리			수확 3일 전
	파밤나방			
	꽃노랑총채벌레	발생초 경엽처리		2회 이내
감귤	담배가루이			
	파리류			
	매미나방			
	볼록총채벌레			
감자	감자뿔나방	발생초 7일 간격 경엽처리		수확 7일 전
	아메리카잎굴파리			
	열대거세미나방			3회 이내
	매미나방	발생초 경엽처리		
갓	벼룩잎벌레			
	배추좀나방		10mL	수확 21일 전
강낭콩	담배거세미나방	다발생기 경엽처리		
	파밤나방			수확 14일 전
	애물결들명나방	발생초 경엽처리		2회 이내
깻기름나물(식방풍)	파총채벌레	발생초 7일 간격 경엽처리		
	벼룩잎벌레			수확 7일 전
겨자채 경수채(교나) 고구마	열대거세미나방	발생초 경엽처리		
	매미나방			
	담배가루이			
고추(단고추류 포함)	온실가루이	발생초 7일 간격 경엽처리		
	열대거세미나방	발생초 경엽처리		
	담배나방	발생초 10일 간격 경엽처리		
	꽃노랑총채벌레	발생초 7일 간격 경엽처리		
	배추좀나방	다발생기 경엽처리		
고추냉이				수확 7일 전 2회 이내



원예용  
살충제

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
공심채	꽃노랑총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리		수확 7일 전	
구기자	구기자뿔나방	다발생기 경엽처리		수확 14일 전	2회이내
국화	아메리카잎굴파리	발생 초 경엽처리		-	-
	파밤나방	다발생기 경엽처리			
근대	도둑나방	발생 초 경엽처리			
	오이총채벌레	다발생기 경엽처리			
	담배거세미나방				
금감(금귤)	볼록총채벌레				
	굴굴나방				
꽃기린	꽃노랑총채벌레		10㎖	발생 초기	-
꽃양배추(브로콜리, 콜리플라워포함)	매미나방	발생 초 경엽처리			
냉이	벼룩잎벌레			수확 7일 전	
	파밤나방				
녹두	담배거세미나방			수확 14일 전	
	파밤나방	다발생기 경엽처리			
	배추좀나방				
	벼룩잎벌레	발생 초 경엽처리			
녹색꽃양배추(브로코리)	파총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리		수확 7일 전	
	열대거세미나방	발생 초 경엽처리			
느타리버섯	긴수염버섯파리	발이유기시균상표면처리	10㎖(1ℓ / m <sup>2</sup> )	수확 14일 전	1회이내
다채(비타민)	배추좀나방	다발생기 경엽처리			2회이내
단풍나무	매미나방			발생 초기	-
	파밤나방				
단호박	아메리카잎굴파리				3회이내
	도둑나방				
당귀(잎, 뿌리)	총채벌레	발생 초 경엽처리		수확 7일 전	
	아메리카잎굴파리				
당근	도둑나방				
	파밤나방				
대추	꽃노랑총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리		수확 21일 전	2회이내
	매미나방	발생 초 경엽처리			
돌나물	파밤나방		10㎖	수확 7일 전	
동부	담배거세미나방	다발생기 경엽처리		수확 21일 전	
	아메리카잎굴파리	발생 초 경엽처리			
	도둑나방				
들깨(잎)	들깨잎말이명나방	다발생기 경엽처리		수확 2일 전	3회이내
	매미나방	발생 초 경엽처리			
	파밤나방	다발생기 경엽처리			
딸기	꽃노랑총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리		수확 7일 전	
땅콩	파밤나방	다발생기 경엽처리			
레몬	굴굴나방	발생 초 경엽처리			
레몬(라임 포함)	볼록총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리	수확 21일 전	2회이내	



2009 | 액설트 액상수화제

원예용  
살충제

210 | 엑셀트 액상수화제

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 200g 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
로케트(루꼴라)	파밤나방	발생 초 경엽처리			
망고	볼록총채벌레	다발생기 7일 간격 경엽처리		수확 7일 전	
매실	꽃노랑총채벌레			수확 21일 전	
머루	열점박이벌잎벌레	발생 초 경엽처리		수확 14일 전	
	파밤나방				
머위	미나리총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리		수확 7일 전	
	파총채벌레				
멜론	꽃노랑총채벌레	발생성기 7일 간격 경엽처리			
	매미나방				
	아메리카잎굴파리	발생 초 경엽처리			
	벼룩잎벌레				
무	배추좀나방	다발생기 경엽처리			
	대만총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리		수확 14일 전	
	매미나방				
	아메리카잎굴파리	발생 초 경엽처리			
	파총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리	10mL		
무화과	미국흰불나방	발생 초 경엽처리			
	꽃노랑총채벌레				
미나리	좀머리총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리			
	담배거세미나방	다발생기 경엽처리			
밤	매미나방	유충 발생 초 경엽처리			
방울다다기양배추	배추좀나방	다발생기 경엽처리			
	파총채벌레			수확 7일 전	
배추	벼룩잎벌레	발생 초 경엽처리			
	열대거세미나방				
	파밤나방	다발생기 경엽처리			
	담배거세미나방				
	매미나방	발생 초 경엽처리			
백수오(큰조롱)	파밤나방(무인향공기)	다발생기 경엽처리	1,250mL(1.6L/10a)	수확 40일 전	1회 이내
복분자	대만총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리			
	꽃노랑총채벌레				
	매미나방	발생 초 경엽처리		수확 7일 전	
복분자(라즈베리)	볼록총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리			
	파총채벌레				
부추	열대거세미나방	발생 초 경엽처리			
	파굴파리	발생 초 10일 간격 경엽처리	10mL	수확 14일 전	2회 이내
블랙베리	볼록총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리			
	꽃노랑총채벌레				
	매미나방	발생 초 경엽처리			
	볼록총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리			
비름	파밤나방	다발생기 경엽처리			
비트	꽃노랑총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리		수확 10일 전	1회 이내
	파밤나방	다발생기 경엽처리		수확 7일 전	2회 이내

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
비파	매미나방	발생 초 경엽처리			
뽕나무(오디)	뽕나무총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리		수확 14일 전	
산딸기	꽃노랑총채벌레				
	산딸기혹파리			수확 7일 전	
	아메리카잎굴파리	발생 초 경엽처리			
	도둑나방				2회 이내
상추(양상추 포함)	파밤나방			수확 5일 전	
	꽃노랑총채벌레	다발생기 경엽처리			
	열대거세미나방	발생 초 경엽처리			
생강	파밤나방	다발생기 경엽처리		수확 14일 전	
수박	매미나방	발생 초 경엽처리			
수박(복수박 포함)	파밤나방	다발생기 경엽처리		3회 이내	
	배추좀나방				
순무	파총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리			
	벼룩잎벌레	발생 초 경엽처리			
	파총채벌레	다발생기 경엽처리			
순무양배추(콜라비)	배추흰나비	발생 초 경엽처리			
	배추좀나방	다발생기 경엽처리			2회 이내
순무유채	파밤나방				
시금치	아메리카잎굴파리	발생 초 경엽처리	10㎖	수확 14일 전	
	도둑나방				
	파밤나방				
깻갓	아메리카잎굴파리	발생 초 7일 간격 경엽처리			
	도둑나방	발생 초 경엽처리			
	파총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리			
	파밤나방	발생 초 경엽처리			
아로니아	볼록총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리			
	꽃노랑총채벌레	발생 초 경엽처리			
아스파라거스	파총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리		수확 21일 전	
아욱	목화명나방				
양미나리(셀러리)	아메리카잎굴파리				
	파밤나방	발생 초 경엽처리			
	도둑나방				
	매미나방				
	파총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리			
	도둑나방	발생 초 경엽처리			
	파밤나방	다발생기 경엽처리			
양배추	아메리카잎굴파리	발생 초 경엽처리			
	열대거세미나방				
	배추좀나방	다발생기 경엽처리			
	벼룩잎벌레				
	아메리카잎굴파리	발생 초 경엽처리			
양상추	도둑나방	유충 발생 초 경엽처리		수확 5일 전	



원예용  
살충제

212 | 엑셀트 액상수화제

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 200㎕ 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
여주	꽃노랑총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리			
열무	파밤나방	다발생기 경엽처리		수확 7일 전	
오렌지	꽃노랑총채벌레				
	귤귤나방	발생초 경엽처리			2회 이내
오미자	볼록총채벌레	발생초 7일 간격 경엽처리			
	버찌가는잎말이나방	발생초 7일 간격 경엽처리	10mℓ	수확 21일 전	
오이	매미나방	발생초 경엽처리			
	오이총채벌레				
	아메리카잎굴파리	발생초 7일 간격 경엽처리			
	담배가루이				
	열대거세미나방	발생초 경엽처리		수확 2일 전	3회 이내
	아메리카잎굴파리	발생초 토양관주처리	20mℓ(150mℓ/주)		
옥수수	온실가루이	발생초 7일 간격 경엽처리			
	매미나방	발생초 경엽처리			
	목화바둑명나방	다발생기 경엽처리			
	열대거세미나방	발생초 경엽처리			
완두	조명나방	성충발생최성기 3~7일 후 경엽처리		수확 7일 전	
	기장태두리진딧물				
완두	파밤나방	발생초 경엽처리			
	담배거세미나방	다발생기 경엽처리		수확 14일 전	
	꽃노랑총채벌레				2회 이내
우엉	도둑나방	발생초 경엽처리			
	미국흰불나방			수확 7일 전	
유자	볼록총채벌레	발생초 7일 간격 경엽처리			
	귤귤나방	발생초 경엽처리			
	꽃노랑총채벌레				
유채	배추좀나방	다발생기 경엽처리			
	줄기버섯파리	발생초 7일 간격 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전	
인삼	매미나방	발생초 경엽처리			
	꽃노랑총채벌레	발생초 7일 간격 경엽처리			3회 이내
장미	도둑나방	발생초 경엽처리		수확 2일 전	
	매미나방	발생초 경엽처리			
쥐똥나무	매실애기잎말이나방	발생초 경엽처리		발병초기	-
	아메리카잎굴파리	발생초 7일 간격 경엽처리		수확 21일 전	
지치	파굴파리	발생초 10일 간격 경엽처리		수확 14일 전	
	도둑나방	발생초 경엽처리			2회 이내
쪽파	왕담배나방	발생초 경엽처리			
	매미나방	다발생기 경엽처리		수확 7일 전	
차즈기	담배거세미나방			-	-
	매미나방	발생초 경엽처리			
참깨	꽃노랑총채벌레			수확 7일 전	
	아메리카잎굴파리	발생초 7일 간격 경엽처리			
참나무류	파굴파리				
	도둑나방	발생초 경엽처리			
참나물(파드득나물)	왕담배나방				
	매미나방	다발생기 경엽처리			
참다래(기위)	담배거세미나방			수확 7일 전	
	매미나방	발생초 경엽처리			2회 이내
참외	볼록총채벌레			수확 14일 전	
	꽃노랑총채벌레	발생초 7일 간격 경엽처리			
천궁	아메리카잎굴파리			수확 3일 전	3회 이내
	파총채벌레	발생초 경엽처리			수확 30일 전
					1회 이내

작물명	적용 해충	사용 적기 및 방법	물 200g 사용 약량	안전 사용 기준	
				시기	횟수
청경채	배추 좀나방			수확 14일 전	
	파밤나방	다발 생기 경엽 처리			
취나물	담배거세미나방			수확 7일 전	
	아메리카 잎풀파리	발생 초 경엽 처리			
치커리	꽃노랑총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽 처리		2회 이내	
	파밤나방				
케일	꽃노랑총채벌레	발생 초 경엽 처리		2회 이내	
	배추 좀나방	다발 생기 경엽 처리			
콩	벼룩잎벌레	발생 초 경엽 처리		수확 21일 전	
	파총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽 처리			
큰조롱(백수오)	파밤나방	다발 생기 경엽 처리		수확 7일 전	
	콩나방	성충 발생 최성기 3~7일 후 경엽 처리	10mL		
토란	대만총채벌레			수확 21일 전	
	열대거세미나방	발생 초 경엽 처리			
토마토(방울토마토 포함)	매미나방			수확 2일 전	
	담배거세미나방	다발 생기 경엽 처리			3회 이내
파	중국 청람색잎벌레			수확 7일 전	
	파밤나방	발생 초 경엽 처리			
파(쪽파 포함)	열대거세미나방			수확 7일 전	
	담배거세미나방	다발 생기 경엽 처리	1,250mL(1.6L/10a)		1회 이내
파세리(향미나리)	파밤나방	유충 발생 초 10일 간격 경엽 처리		수확 14일 전	
	파밤나방(무인항공기)	발생 초 10일 간격 경엽 처리			
팔	담배거세미나방	다발 생기 경엽 처리		수확 7일 전	
	파굴파리	유충 발생 초 10일 간격 경엽 처리	10mL		3회 이내
포도	파굴파리(무인항공기)	발생 초 10일 간격 경엽 처리	1,250mL(1.6L/10a)	수확 27일 전	
	열대거세미나방	발생 초 경엽 처리			
호박	파총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽 처리		수확 5일 전	
	파밤나방				2회 이내
호박(단호박 포함)	담배거세미나방	다발 생기 경엽 처리		수확 14일 전	
	포도들명나방		10mL		
호박	매미나방	발생 초 경엽 처리		수확 7일 전	
	파총채벌레				3회 이내
꽃노랑총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽 처리				



213 | 액설트 액상수화제

### 액설트는 무엇이 다른가요?

- ▣ 기존의 약제의 저항성이 없는 신규나방 전문방제 약제입니다.(액설트 성분인 spinetoram은 국내에 최초로 등록된 성분입니다.)
- ▣ 파밤나방, 배추 좀나방 등 나방류 해충에 뛰어난 효과를 가지고 있습니다.
- ▣ 미생물에서 발효 추출한 환경친화적 약제입니다.

- 신경저해 물질로 해충의 섭식을 빠르게 저해하여 작물의 피해를 최소화 시켜줍니다.
- 나방류해충 뿐아니라 훈재된 여러 해충들에게도 살충효과가 뛰어납니다.
- 타약제에 비해 냄새가 없습니다.

## 방제효과

배추 배추좀나방 약제 방제효과 (2005, (주)동방아그로)



- ▶ 접촉 및 식독에 의해 빠르게 효과 발휘
- ▶ 엑설트 살포 후 심식이 바로 중단되어 실흔 및 배설물이 남지 않음

근대 배추좀나방 전공시 결과 (2005, 경기)



파파밤나방 먹이활동 억제효과 시험(실내시험) (2007, (주)동방아그로)



수박 목화바둑명나방 전공시 결과 (2007, 충남)



- ▶ 목화바둑명나방, 총채벌레 등 여러 해충이 훈재된 상황에서도  
약효가 뛰어남

원예용  
살충제