

응애 전 생육단계 방제

엔비도스피드



액상수화제

- ▶ 두 가지 작용기작
저항성 응애에 효과적
- ▶ 하우스 총채벌레 동시방제
- ▶ 접촉독, 소화중독

품목명 : 아바멕틴 + 스피로디클로펜 (1.67+20.56)% | 약효보증기간 : 4년 | 독성 : 보통독성, 어독성 | 급 | 포장단위 : 250ml x 40EA | 작용기작 : 6+23

적용 해충 및 사용량

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
감귤	굴응애	한 잎당 2~3마리 발생시 경엽처리	10ml	수확 14일 전	3회 이내
고추 (단고추류 포함)	꽃노랑총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리		수확 3일 전	
배	점박이응애	한 잎당 2~3마리 발생시 경엽처리		2회 이내	수확 21일 전
	꼬마배나무이	다발생기 경엽처리			
사과	점박이응애	한 잎당 2~3마리 발생시 경엽처리		수확 30일 전	
	사과응애				
오이	아메리카잎굴파리	발생 초 7일 간격 경엽처리		수확 3일 전	
참외	점박이응애	한 잎당 2~3마리 발생시 경엽처리	수확 2일 전	3회 이내	

대상 해충



▲ 배 꼬마배나무이



▲ 사과 점박이응애



원예용
살충제