

노린재에 강한 종합살충제

칭출어람



유탁제

- ▶ 과수 노린재 피해 최소화
접촉독으로 빠른효과 발현
- ▶ 외래해충 종합 방제 전문약제
꽃매미, 미국선녀벌레, 갈색날개매미충 동시 등록
- ▶ 과수 종합살충제 최적 조합

품목명: 에토펜프루스+인독사카브 (10+1.5)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성 | 포장단위: 200ml x 40EA, 500ml x 20EA, 1ℓ x 15EA, 2ℓ x 10EA | 작용기작: 3A+22A

적용 해충 및 사용량

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
가죽나무	꽃매미	다발생기 경엽처리	20ml	-	-
감(단감 포함)	미국선녀벌레			수확 14일 전	2회 이내
	톱다리개미허리노린재	발생 초 10일 간격 경엽처리			
감자	파밤나방	발생 초 경엽처리	수확 7일 전	3회 이내	
고추(단고추류 포함)	담배나방	발생 초 10일 간격 경엽처리	수확 3일 전		
들깨	들깨잎말이명나방	발생 초 경엽처리	20ml	수확 7일 전	2회 이내
무	배추좀나방				
배	갈색날개매미충	다발생기 경엽처리	20ml	수확 14일 전	2회 이내
	배추			배추좀나방	
복숭아	파밤나방	발생 초 7일 간격 경엽처리	20ml	수확 3일 전	2회 이내
	복숭아순나방				
사과	썩덩나무노린재	발생 초 10일 간격 경엽처리	수확 14일 전	3회 이내	
	옥수수	조명나방	수확 7일 전		
자두	열대거세미나방	발생 초 경엽처리	20ml	수확 7일 전	3회 이내
	복숭아순나방			수확 3일 전	
잣나무(비식용)	소나무허리노린재(무인항공기)	다발생기(공적 방제용) 경엽처리	2,500ml(0.8ℓ/10a)	수확 90일 전	3회 이내
콩	톱다리개미허리노린재(무인항공기)	발생 초 경엽처리	200ml/10a	수확 7일 전	
	톱다리개미허리노린재	발생 초 10일 간격 경엽처리	20ml		




원예용
살충제

229 | 칭출어람 유탁제


대상 해충



▲ 톱다리개미허리노린재



▲ 파밤나방 유충



▲ 배추좀나방 유충