

겨울 1회 방제로
장마 전까지 잡초걱정 끝

카소론



입제

- ▶ **편하게 사용하는 입제형 잔디 제초제**
1봉(2kg)으로 150평(500㎡ : 가로100mX세로50m 기준) 사용 가능
사용방법 및 주의사항 필독!
(약제를 살포할 때는 비닐 장갑을 착용한 후, 다섯 손가락 끝을 이용하여 약제를 소량 잡은 후, 잡은 손의 손바닥이 하늘 쪽을 향하게 하고, 가슴 높이에서 비료를 살포하듯이 부채꼴 모양으로 힘껏 뭉치지 않게 흩뿌려 주십시오.)
- ▶ **산소(묘소)에 발생하는 골치 아픈 잡초방제를 손으로 간편하게!**
늦가을부터 이듬해 봄까지 다양한 종류의 잡초를 발생 전에 한 번 처리로 방제한다.
- ▶ **겨울~초봄(11월~이듬해 2월말)까지 1회 방제로 장마 전까지 잡초 걱정 끝!**
토양표면 ~ 땅속 수 cm 이내에 처리층을 형성하여 효과가 오래 지속된다.


HOT

품목명: 디클로베닐 (6.7)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 III급 | 포장단위: 2kg x 10EA | 작용기작: L

적용 잡초 및 사용량


작물명	적용 잡초	사용적기 및 방법	1,000㎡ (10a)당 사용약량
비농경지 잔디	일년생 및 다년생 잡초	잡초발생 전 토양처리	10kg
		잡초발생 전(잔디휴면기) 토양처리	4kg

작용기작



▶ 잡초의 뿌리에서 약액을 흡수 후 성장점에 작용하여 고사시킵니다. ▶ 잡초 종자는 세포분열을 저해하여 발아 불능(억제)

올바른 처리시기



*기후조건(강우)에 따라 약효 지속기간이 상이할 수 있음



원예용 잔디제초제

240 | 카소론 입제

토양이동 안전성



주의사항

- ▶ 채소, 화훼, 온실, 비닐하우스에 인접한 장소 및 간작(사이짓기)이 예정된 곳에는 사용하지 마십시오.
- ▶ 잔디에 사용할 경우에는 한곳에 집중적으로 떨어지지 않도록 골고루 뿌려주십시오. (약해 주요인)



원예용
잔디제초제