

포룸



액상수화제

- ▶ **역병, 노균병에 강력한 효과**
곰팡이의 세포벽을 직접 파괴 또는 세포벽 형성을 저해하는 강력한 효과
- ▶ **우수한 내구성**
강력한 침투이행성으로 강우시에도 안정적인 효과 발휘
- ▶ **환경에 안전**
자연환경에서 쉽게 분해되어 잔류 걱정이 없고, 인축, 천적 및 꿀벌 등에 안전

품목명: 디메토모르프 (18)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 III급 | 포장단위: 200ml x 40EA | 작용기작: 아5

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
갓	노균병	발병 초 7일 간격 경엽처리	20ml	수확 14일 전	3회 이내
고들빼기					
고추(단고추류 포함)	역병	장마직전부터 7일 간격 경엽처리		수확 7일 전	2회 이내
고추(잎)	역병	발병직전 경엽처리			
근대	노균병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 7일 전	2회 이내
꽃양배추(잎)		발병 초 경엽처리			
냉이		발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 14일 전	3회 이내
녹색꽃양배추(브로콜리)					
들깨(잎)				수확 7일 전	3회 이내
로켓(루꼴라)					
머루	발병 초 10일 간격 경엽처리	수확 30일 전	3회 이내		
배암차즈기(곰보배추)	발병 초 7일 간격 경엽처리	수확 7일 전			
배추		수확 21일 전			
부추		수확 14일 전			
블루베리	역병	발병 초 10일 간격 경엽처리	수확 7일 전	2회 이내	
상추		발병 초 경엽처리			
상추(양상추 포함)	노균병	발병 초 7일 간격 경엽처리	수확 7일 전	3회 이내	
순무유채					
시금치					
쑥갓		발병 초 경엽처리	수확 21일 전	2회 이내	
양배추					
양파			발병 초 7일 간격 경엽처리	수확 7일 전	
오이	역병	발병 초 10일 간격 경엽처리	수확 2일 전	3회 이내	
인삼		발병 초 10일 간격 경엽처리	수확 60일 전		
장미	노균병	발병 초 7일 간격 경엽처리	-	-	
파(쪽파 포함)			수확 14일 전	2회 이내	
포도		발병 초 10일 간격 경엽처리	수확 30일 전	3회 이내	