

폭격기

액상수화제



- ▶ 무인항공 방제에 적합한 수도용 종합살균제
강한 침투이행 효과와 내성균에 탁월한 효과
- ▶ 두 가지 계통 약제의 조합으로 안정된 효과를 발휘
- ▶ 우수한 내우성을 가지며 포자비산을 억제하여 2차 감염 예방

HOT

품목명: 페리존 + 헥사코나졸 (15+10)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 보통독성 | 포장단위: 500㎖ × 20EA, 1ℓ × 15EA, 2ℓ × 10EA | 작용기작: 미분류+사1

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준 시기	횟수
벼	목도열병	출수 7일 전 경엽처리	20㎖	수확 21일 전	3회 이내
	잎도열병	발병 초기 경엽처리			
	세균벼알마름병	출수직전부터 7일 간격 경엽처리			
	이삭누룩병	유수형성기 및 수입기 경엽처리			
	잎집무늬마름병	유수형성기 및 수입기 경엽처리			
	키다리병	출수 7일 전 경엽처리			
	흰잎마름병	발병직전 7일 간격 경엽처리			
	목도열병(무인항공)	출수 7일 전 경엽처리			
	잎집무늬마름병(무인항공)	유수형성기 및 수입기 경엽처리	2,500㎖(0.8ℓ / 10a)	수확 45일 전	2회 이내
	흰잎마름병(무인항공)	발병직전 7일 간격 경엽처리			
목도열병(ULV)	목도열병(ULV)	출수 7일 전 경엽처리	667㎖(3ℓ / 10a)	수확 21일 전	2회 이내
	잎집무늬마름병(ULV)	유수형성기 및 수입기 경엽처리			
	흰잎마름병(ULV)	발병직전 7일 간격 경엽처리			

혼용대상 약제

작물명	구분	혼용대상 약제명
벼	2종	청출어람(유탁), 신나고(액상), 꼬꼬시골드
	3종	청출어람(유탁)+꼬꼬시골드, 신나고(액상)+꼬꼬시골드

수도용
살균제