

화본과잡초 전문  
경엽처리형 제초제

# 푸레만

분산성액제




- ▶ 이 제품은 화본과 잡초 전문 경엽처리형 제초제입니다.
- ▶ 수도에 발생하는 화본과 잡초 생육기에 사용하면 선택적으로 방제가 가능합니다.

품목명 : 페녹사프로프-피-에틸 | 약효보증기간 : 4년 | 독성 : 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위 : 100mL x 100EA

## 적용 잡초 및 사용량

작물명	적용 잡초	사용적기 및 방법	1,000㎡ (10a)당 사용약량
기계이앙벼(어린모)	난방제 잡초(피, 4~5엽기)	이앙 후 30일(피4~5엽기이내) 경엽처리	100mL
고추밭, 마늘밭, 양파밭, 콩밭, 한국잔디	일년생 화본과 잡초	화본과잡초 3~5엽기 경엽처리	100mL

## 약효시험



▲ 2016년 6월 18일 푸레만 살포

6월 28일 약효조사 결과  
푸레만 살포 10일 후 피가 하얗게  
타서 고사하는 모습 확인

## 주의사항

- ▶ 벼의 수잉기와 같이 민감한 시기에는 약제살포를 지양해 주십시오.
- ▶ 이 제품의 약효발현은 살포 후 7일 후 정도에 나타납니다.
- ▶ 이 제품은 토양잔효성이 없으므로 화본과잡초가 충분히 발생했을 때 사용해야 합니다.
- ▶ 기계이앙벼에 사용시, 피가 충분히 발생했을 때 사용해야 하며 이앙 후 30일경에 피가 5~7엽기일 때 맑은 날을 선택하여 사용하십시오.
- ▶ 기계이앙벼에 사용시, 논물을 빼고 난 후 사용하시고, 물대기는 살포 후 4~5일 이후에 하십시오.
- ▶ 이 약제를 살포하실 때 잡초가 발생한 곳에 집중적으로 중복살포하면 약해 우려가 있으니 주의하십시오.
- ▶ 고압식 분무기를 사용시, 반드시 압력을 낮추고 노즐을 잘 선택하여 살포하십시오.
- ▶ 처리시 기상상황에 유의하여 가능한 오후나 저녁무렵에 사용하십시오.
- ▶ 사용하는 날을 기준으로 전/후 7~10일 이내에 유기인계, 카바메이트계 농약, 질소질 비료를 사용하면 특이적으로 약해가 날 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.

수도용  
제초제

71 | 푸레만-분산성액제