

세상에 없던
이앙 전 일발제초제

한버네



액상수화제

- ▶ **신개념 이앙 전 일발처리제**
이앙 전 처리 한 번으로 중기제초제의 역할까지 하는 약제입니다.
- ▶ **우수한 효과와 긴 약효 지속기간**
피, 일·다년생 잡초 뿐만 아니라 물달개비, 벼풀, 올방개 등 난방제 잡초에도 우수합니다.
이앙 전 처리 한 번으로 30일 이상 약효가 지속됩니다.
- ▶ **강력하고 빠른 토양흡착력으로 안정적인 효과 발휘**

HOT

품목명: 이프펜카바존 + 테퓨릴트리온 (5+6) % | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 Ⅲ급 | 포장단위: 400ml x 20EA | 작용기작: 미분류+F2


적용잡초 및 사용량

작물명	적용잡초	사용적기 및 방법	1,000㎡ (10a)당 사용약량
기계이앙벼 (어린이)	일년생 잡초 (피, 물달개비, 여뀌, 발뚝외풀, 자귀풀) 및 다년생 잡초 (벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	쓰레질 직후~이앙 2일 전 원액 수면적처리	400ml
	일년생 잡초 (피, 물달개비, 발뚝외풀, 미국외풀, 여뀌바늘) 및 다년생 잡초 (너도방동사니, 올방개, 올챙이고랭이) (무인항공기)	쓰레질 직후~이앙 2일 전 원액 수면적처리	



수도용
제초제

약효비교(이앙 33일차)



방제효과

드론처리: 5월 10일 약효조사: 6월 26일 처리 후 47일 경과 (전북 김제)



보트처리: 6월 5일 이앙: 6월 7일 ~ 7월 5일 (전북 고창)



손살포: 5월 22일 이앙: 5월 26일 조사: 7월 4일 (경남 고성)



손살포: 5월 18일 이앙: 5월 26일 조사: 7월 4일 (경북 경주)



수도용 제초제

75 | 한버네 액상수화제

주의사항

- 이 약제는 사용시기와 사용량(400ml/10a(300평))을 꼭 지키고 중복 또는 과량 사용시 약해가 날수 있으므로 주의하십시오.
- 모래논, 물빠짐이 심한 논(물빠짐 : 2cm이상/일), 아산개답지, 유기물 함량이 낮은 척박한 논(새로 개간한 논이나 경지 정리한 논), 찬물이 나는 논, 고냉지 등 부적지에는 사용하지 마십시오.
- 약제 살포시 심한 바람이 불 때를 피하시고 약액이 바람에 날리거나 물의 흐름에 따라 이동되어 한곳에 몰리지 않도록 하십시오.
- 밀묘판을 포함한 모의 이앙상태가 고르지 않거나 생육상태가 좋지 않은 논, 부실하거나 연약한 모를 이앙한 논, 모가 극히 얇게 심겨진 논에는 사용하지 마십시오.
- 이앙 후 비가 오거나 물관리의 부주의 등으로 모가 절반이상 물에 잠길 경우에는 약해의 우려가 있으므로 발견 즉시 조치하여 주십시오.
- 이 제품은 찰벼 및 유색미, 통일계 다수확 품종(사료용벼 포함) 대상으로 사용할 경우 약해가 발생할 우려가 있으므로 주의하시기 바랍니다.

* 약제 살포 후 72시간 담수 조건 유지(약효 발현)