



- ▶ 총채벌레 및 나방 전문 에마멕틴 합제
- ▶ 나방 및 총채벌레 경제적 방제
- ▶ 신경전달 과정을 두가지 채널에서 교란

품목명: 디클로르보스+에마멕틴벤조에이트 (20+1)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 보통독성, 어독성 II 급 | 포장단위: 200mL x 40EA, 250mL x 20EA, 500mL x 20EA | 작용기작: 1b+6

적용해충 및 사용량

작물명	적용해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
감(단감 포함) 감귤	톱다리개미허리노린재	발생초기 10일 간격 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전	3회 이내
	굴굴나방 파리류				
고추(단고추류 포함)	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일 간격 경엽처리	20mℓ	수확 2일 전	2회 이내
	담배나방	발생초기 10일 간격 경엽처리			
배추	배추좀나방	다발생기 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전	3회 이내
복숭아	복숭아유리나방	발생초기 10일 간격 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전	

대상해충



▲ 배추좀나방 유충



▲ 고추담배나방 피해 및 유충