

문제해충엔
슈퍼펀치 한 방으로 끝

슈퍼펀치



액상수화제

- **진딧물 빠르고 오랫동안 방제**
진딧물 전문 방제제 설펡사플로르 합제
- **응애, 총채벌레, 나방 동시 방제 효과**
아바멕틴 성분에 뛰어난 미소해충 방제
- **과수, 채소 해충 종합방제로 경제적 약제**

품목명: 아바멕틴+설펡사플로르 (1.5+6.2)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 보통독성, 어독성 I 급 | 포장단위: 100mL x 100EA, 250mL x 40EA | 작용기작: 6+4c

적용 해충 및 사용량

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
가지	점박이응애	발생 초 경엽처리	10mℓ	수확 5일 전	2회 이내
	복숭아혹진딧물				
감(단감 포함)	애모무늬잎말이나방	다발생기 경엽처리		수확 21일 전	3회 이내
	감나무주머니까지벌레				
감귤	굴응애	한 잎당 2-3마리 발생시 경엽처리		수확 14일 전	2회 이내
	볼록총채벌레	발생 초 경엽처리			
	화살까지벌레	다발생기 경엽처리			
	꽃노랑총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리			
	조팝나무진딧물	다발생기 경엽처리			
	굴굴나방	발생 초 10일 간격 경엽처리			
갯기름나물(방풍)	점박이응애	발생 초 경엽처리	수확 7일 전		
	차면지응애	신초피해 발생 초 경엽처리			
고추(단고추류 포함)	복숭아혹진딧물	다발생기 경엽처리	수확 3일 전	3회 이내	
	목화진딧물				
	담배나방	발생 초 10일 간격 경엽처리			
	대만총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리			
공심채	점박이응애	발생 초 경엽처리			
	복숭아혹진딧물				
구기자	꽃노랑총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리	수확 7일 전		
	복숭아혹진딧물				
근대	점박이응애	발생 초 경엽처리	수확 14일 전	2회 이내	
	복숭아혹진딧물				
금감(금귤)	볼록총채벌레				
	양배추가루진딧물				
꽃양배추(브로콜리, 콜리플라워 포함)	무테두리진딧물	다발생기 경엽처리	수확 7일 전		
	복숭아혹진딧물	발생 초 경엽처리			
당근	복숭아혹진딧물	발생 초 경엽처리	수확 14일 전	3회 이내	
대추	조팝나무진딧물	다발생기 경엽처리			
		점박이응애	한 잎당 2-3마리 발생시 경엽처리		



원예용
살충제

181 | 슈퍼펀치 액상수화제

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
대추	꽃노랑총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전	3회 이내
	대추애기잎말이나방	다발생기 경엽처리			
더덕	점박이응애	발생 초 경엽처리		수확 21일 전	2회 이내
두릅나무	두릅쌍꼬리진딧물				
	점박이응애				
들깨(잎)	복숭아혹진딧물	신초피해 발생 초 경엽처리		수확 3일 전	3회 이내
	차면지응애				
딸기	점박이응애	한 잎당 3-5마리 발생시 경엽처리		수확 14일 전	2회 이내
	목화진딧물	다발생기 경엽처리			
레몬(라임 포함)	꽃노랑총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리		수확 7일 전	2회 이내
	볼록총채벌레	발생 초 경엽처리			
매실	꽃노랑총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리		수확 14일 전	2회 이내
	점박이응애	발생 초 경엽처리			
머위	미나리총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리		수확 21일 전	3회 이내
멜론	목화진딧물	다발생기 경엽처리			
		점박이응애		한 잎당 3-5마리 발생시 경엽처리	
무	무잎벌	다발생기 경엽처리		수확 21일 전	3회 이내
미나리	좀머리총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리			
		점박이응애		발생 초 경엽처리 한 잎당 2-3마리 발생시 경엽처리	
배	꼬마배나무이	다발생기 경엽처리		수확 14일 전	2회 이내
	가루깍지벌레				
	복숭아순나방	발생 초 7일 간격 경엽처리			
	조팝나무진딧물	다발생기 경엽처리			
배추	복숭아혹진딧물	발생 초 경엽처리	1,250mℓ(1.6ℓ/10a)	수확 21일 전	
	무테두리진딧물	다발생기 경엽처리			
	무테두리진딧물(무인항공기)				
백수오(큰조롱)	박주가리진딧물	발생 초 7일 간격 경엽처리	수확 14일 전	2회 이내	
복분자(라즈베리)	꽃노랑총채벌레				
		볼록총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리		
복숭아	뽕나무깍지벌레	다발생기 경엽처리	수확 14일 전	2회 이내	
	복숭아순나방	발생 초 7일 간격 경엽처리			
부추	점박이응애	발생 초 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전	
블랙베리	꽃노랑총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리			
	볼록총채벌레				
	애모무늬잎말이나방	발생 초 경엽처리			
	점박이응애	한 잎당 2-3마리 발생시 경엽처리			
	볼록총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리			
꽃노랑총채벌레					
비름	점박이응애	발생 초 경엽처리	수확 7일 전	2회 이내	
비트	복숭아혹진딧물				



작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
사과	점박이응애	한 잎당 2-3마리 발생시 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전	2회 이내
	사과면충	다발생기 경엽처리		수확 21일 전	3회 이내
	사과혹진딧물				
	조팝나무진딧물				
	복숭아순나방	발생 초 7일 간격 경엽처리			
	애모무늬잎말이나방	다발생기 경엽처리			
	사과응애	한 잎당 2-3마리 발생시 경엽처리			
살구		발생 초 경엽처리			
	점박이응애	한 잎당 3-5마리 발생시 경엽처리		수확 14일 전	3회 이내
수박(복수박 포함)	목화진딧물	다발생기 경엽처리			
	순무	복숭아혹진딧물		다발생기 경엽처리	수확 21일 전
무테두리진딧물					
시금치	복숭아혹진딧물	발생 초 경엽처리		수확 14일 전	
	신선초	점박이응애			
아로니아		볼록총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리	수확 7일 전	
	꽃노랑총채벌레				
	점박이응애	발생 초 경엽처리			
양배추	무테두리진딧물	다발생기 경엽처리			
	복숭아혹진딧물	발생 초 경엽처리			
양앵두(체리)	점박이응애				
	오렌지	꽃노랑총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리	수확 14일 전	2회 이내
볼록총채벌레					
오미자	점박이응애	발생 초 경엽처리			
	오이	아메리카잎굴파리	발생 초 7일 간격 경엽처리	수확 3일 전	
		오이총채벌레			
옥수수	오이긴털가루응애	한 잎당 3-5마리 발생시 경엽처리			
	기장테두리진딧물	발생 초 경엽처리	수확 7일 전		
유자	차응애				
	이세리아각지벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리	수확 14일 전		
	볼록총채벌레				
꽃노랑총채벌레					
유채(잎)	복숭아혹진딧물	발생 초 경엽처리			
	무테두리진딧물				
인삼	파총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리		3회 이내	
	점박이응애	발생 초 경엽처리	수확 7일 전	2회 이내	
자두	꽃노랑총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리	수확 21일 전		
	아메리카잎굴파리		수확 14일 전		
참깨	복숭아혹진딧물	다발생기 경엽처리	수확 2일 전	3회 이내	
참외	목화진딧물	다발생기 경엽처리	수확 14일 전	2회 이내	
	무테두리진딧물				
청경채	차응애	발생 초 경엽처리	수확 7일 전		
	꽃노랑총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리			



작물명	적용해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용기준		
				시기	횟수	
케일	무테두리진딧물	발생 초 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전	2회 이내	
	복숭아혹진딧물			수확 14일 전		
토란	점박이응애	발생 초 7일 간격 경엽처리			수확 3일 전	3회 이내
	복숭아혹진딧물				발생 초 경엽처리	
토마토 (방울토마토 포함)	아메리카잎굴파리	다발생기 경엽처리				수확 7일 전
	토마토녹응애				발생 초 10일 간격 경엽처리	
파 (쪽파 포함)	파혹진딧물	발생 초 경엽처리				수확 14일 전
	파굴파리				발생 초 경엽처리	
포도	점박이응애	발생 초 경엽처리				수확 7일 전
	볼록총채벌레					
향미나리 (파슬리)	복숭아혹진딧물					

효과적인 사용방법

액상수화제이므로 사용 전에 충분히 흔들어서 사용하여 주십시오.

